



Új Magyarország Fejlesztési Terv **Arculati kézikönyv**

ÚMFT (2007-2013) kedvezményezettek számára



Magyarország soha nem látott lehetőségek előtt áll a fejlesztések terén. És most csak rajtunk múlik, hogy ez az új kezdet mennyire lesz sikeres. Fontos, hogy mindenki – választó és politikus, vállalkozó, civil és önkormányzati tisztviselő – felelősséggel átértse a helyzet jelentőségét! Meg kell tennünk minden tőlünk telhetőt, hogy hazánk sikeres legyen, és eredményeivel példát mutathasson a környező országoknak.

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv európai uniós és hazai forrásokból 8 ezer milliárd forint támogatást tesz elérhetővé a magyar vállalkozások, önkormányzatok és civil szervezetek számára ennek a világnak a felépítésére az elkövetkezendő 7 évben. Közös felelősségünk, hogy ezeket a forrásokat jól fektessük be, így mindenki megtalálhatja a feladatát ebben az építkezésben.

Egy igazságos, korszerű, jól működő és modern társadalmat építhetünk fel a 21. századi Európában. Olyan társadalmat, amely példaként szolgál másoknak. Olyan országot építhetünk, ahol büszkék lehetünk a közös teljesítményünkre. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv minden idők legnagyobb befektetése egy olyan jövőbe, amelyben gyermekeink egy élhetőbb, jobb, korszerűbb, biztonságosabb és igazságosabb országban élhetnek.

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv, mint országstratégia

Az európai uniós támogatások nem járnak automatikusan. Ahhoz, hogy ezeket a forrásokat használni lehessen, valamennyi tagországnak el kellett készítenie a saját, hét évre szóló nemzeti fejlesztési tervét. A nemzeti fejlesztési terv – amely hazánkban az Új Magyarország Fejlesztési Terv nevet kapta – nem más, mint egy hét évre szóló országstratégia. Olyan dokumentum, amely meghatározza a fejlesztések fő céljait és irányait, illetve azokat a stratégiai területeket, amelyekre az ország az uniós fejlesztési forrásokat koncentrálni szeretné 2007 és 2013 között. Míg a nemzeti fejlesztési tervek a fő stratégiai célokról szólnak, az egyes ágazatok és régiók fejlesztési céljait és irányait az úgynevezett operatív programok tartalmazzák. Magyarországon az előttünk álló években 15 ilyen operatív program lesz.

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv kommunikációja

Több európai uniós és hazai jogszabály szabályozza az uniós támogatással megvalósuló fejlesztési tervekkel, így az ÚMFT-vel kapcsolatos kommunikációs kötelezettségeket és feladatokat, mind a lebonyolító intézményrendszer, mind pedig a pályázók, projektgazdák számára. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint az ÚMFT végrehajtásáért felelős intézmény egy 2007-2013 időszakra szóló, az EU által jóváhagyott kommunikációs stratégia kidolgozásával, annak mentén haladva kívánja megvalósítani kommunikációs tevékenységét. Ennek a kommunikációs stratégiának az egyik alapeleme jelen arculati kézikönyv, mely az ÚMFT minden szereplője számára kijelöli az arculati irányokat.

A kommunikáció szereplői

1. **Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ)** - Országos, stratégiai szintű tájékoztatást végez.
2. **Közreműködő Szervezetek (KSZ)** - Elsősorban az egyes operatív programok pályázatainak népszerűsítését végzik, tájékoztatják a lehetséges pályázói köröket, illetve ellenőrzik, hogy a nyertes pályázók eleget tesznek-e kommunikációs kötelezettségeiknek.
3. **Kedvezményezettek (K)** - A saját, uniós támogatású projektjének biztosítja a lehető legszélesebb nyilvánosságot. Ennek részeként kötelessége tájékoztatni a projektben résztvevőket, a projekt által közvetlenül érintetteket és általában a lakosságot az Európai Unió szerepéről saját projektje támogatása kapcsán. Ennek megfelelően minden, az EU fejlesztési alapjai (az Európai Szociális Alap, az Európai Regionális Fejlesztési Alap vagy a Kohéziós Alap) által támogatott projekt gazdájának a támogatástól függő kommunikációs csatornán, eszközön fel kell tüntetnie a kötelezően előírt arculati elemeket az ebben a kézikönyvben foglaltaknak megfelelően.

A kézikönyv hatálya az ÚMFT keretében támogatási szerződéssel rendelkező projektgazdákra terjed ki. A kedvezményezett a pályázattal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségének teljesítése során az ebben a kézikönyvben leírtak szerint köteles eljárni.

Az irányadó jogszabályok elsősorban:

- A **1083/2006/EK tanácsi rendelet** általános szabályozása mellett a **1828/2006/EK bizottsági végrehajtási rendelet** határozza meg részletesen az Európai Bizottság tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeit.
- A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós Alapjából származó támogatások hazai felhasználásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről szóló **255/2006. (XII.8.) Korm. rendelet**.
- A 2007-13 időszak strukturális alapok és a Kohéziós Alap támogatása felhasználásának részletes eljárási szabályairól szóló **16/2006. (XII.28.) MeHVM-PM együttes rendelet**.

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, európai uniós támogatásból megvalósuló projektekhez kötelező tájékoztatói tevékenység gyakorlati útmutatói:

- Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Egységes Működési Kézikönyve (interaktív formában elérhető a www.nfu.hu weboldalon)
- Kedvezményezettek tájékoztatási útmutatója (elérhető a www.nfu.hu weboldalon)
- Jelen arculati kézikönyv

1828/2006/EK rendelet kapcsolódó cikkelyei:

8. cikk

A kedvezményezettek tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó intézkedésekkel kapcsolatos feladatai

- (1) A kedvezményezett feladata, hogy a nyilvánosságot a (2)–(4) bekezdésben előírt intézkedések útján tájékoztassa az alapoktól kapott támogatásról.
- (2) A kedvezményezett köteles jól látható helyen nagy méretű állandó tájékoztató táblát felállítani legkésőbb az alábbi feltételeknek megfelelő művelet elvégzését követő hat hónapon belül:
 - a) a művelethez történő állami hozzájárulás meghaladja az 500 000 eurót,
 - b) a művelet fizikai tárgy megvásárlásából, az infrastruktúra vagy építkezési műveletek finanszírozásából áll. A táblán fel kell tüntetni a művelet jellegét és elnevezését, valamint a 9. cikkben előírt információkat. Ez az információ a tábla legalább 25 %-át kitölti.
- (3) A kedvezményezett köteles a következő feltételeknek megfelelő művelet végrehajtása közben valamennyi művelet helyszínén hirdetőtáblát állítani:
 - a) a művelethez történő állami hozzájárulás meghaladja az 500 000 eurót,
 - b) a művelet infrastruktúra vagy építkezési művelet finanszírozásából áll.

A 9. cikkben előírt információ a hirdetőtábla legalább 25 %-át kitölti.

Amikor a művelet befejeződik, a hirdetőtáblát a (2) bekezdésben említett állandó tájékoztató táblával kell felváltani.
- (4) Ha a művelethez az ESZA-val közösen finanszírozott operatív program keretében nyújtanak finanszírozást, illetve ha adott esetben a művelethez az ERFÁ-ból vagy a Kohéziós Alapokból nyújtanak finanszírozást, a kedvezményezett biztosítja, hogy a műveletben résztvevők értesülnek erről a finanszírozásról. A kedvezményezett egyértelmű tájékoztatást nyújt arról, hogy az elvégzendő műveletet az ESZA-ból, az ERFÁ-ból vagy a Kohéziós Alapból társfinanszírozott operatív program keretében választották ki. Az ilyen művelettel kapcsolatos mindenféle dokumentumban, legyen az jelenléti ív vagy egyéb tanúsítvány, szerepelnie kell annak a megállapításnak, hogy az operatív programot az ESZA, illetve adott esetben az ERFÁ vagy a Kohéziós Alap társfinanszírozta.

9. cikk

A művelet tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó intézkedéseinek technikai jellemzői A kedvezményezettek, lehetséges kedvezményezettek és a nyilvánosság felé irányuló valamennyi tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó intézkedésben szerepelnie kell a következőknek:

- az Európai Unió jelképe az I. mellékletben leírt grafikus szabványoknak megfelelően, az Európai Unióra tett utalással együtt,
 - az érintett alapra vonatkozó utalás:
 - az ERFÁ esetében: „Európai Regionális Fejlesztési Alap”,
 - a Kohéziós Alap esetén: „Kohéziós Alap”,
 - az ESZA esetén: „Európai Szociális Alap”,
 - az irányító hatóság kiválasztott jelmondat annak megvilágítására, hogy a Közösség közreműködése milyen hozzáadott értéket ad, lehetőség szerint: „Az Ön jövőjébe ruházunk be”.
- Kisebbségi reklámtárgyakra nem vonatkoznak a b) és c) pont rendelkezései.

- Általános tudnivalók
- Logó
- Kiegészítő elemek
- Színek
- Betűtípusok
- Arányosítási rendszer
- Fotók
- Hirdető táblák
- Tájékoztatósi tábla
- Emlékeztető tábla
- Meghívó
- Hirdetések
- Kiadvány
- Honlap

Általános elvek

Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) logója és egyéb grafikai tervei az egység, az innovatív lendület, az elegancia, az egyszerűség jegyében születtek, és alkalmazásukat is ezek az alapelvek határozzák meg.

Logotípiá

- A logót a megadott formában és szerkesztési szabályok szerint kell alkalmazni.
- Arculati színek (színmintákat és a 4 színes bontást lsd. a vonatkozó fejezetben)
 - Pantone® Reflex Blue kék,
 - Pantone® 355 zöld,
 - Pantone® 485 vörös és
 - Pantone® Process Yellow sárga.
- A logó preferált megjelenési formája a négyszínes verzió.
- Angol nyelvű anyagokon a logó és a szlogen angol verzióját kell alkalmazni.

Betűtípus

- Az „ÚJ MAGYARORSZÁG” feliratot Journal, a „FEJLESZTÉSI TERV” feliratot Legacy Sans betűtípussal írjuk.
- Az elsődleges kiegészítő betűtípusa a Futura, minden nyomdai úton készülő arculathordozón ezt használjuk.
- A második kiegészítő betűtípus a Verdana, minden MS Office dokumentumban és webes anyagon ezt a betűtípust kell használni.

Kiegészítő grafikai elemek

- szlogen
- oldalsáv
- trikolor
- infoblokk
- ÚMFT image kép / projekt fotó

A megadott grafikai elemek pontos felhasználási irányelveit lsd. a megfelelő fejezetben.

Kiegészítő logók

Az ÚMFT logó mellett egyes nyomtatványokon és grafikai anyagokon feltüntethető egyéb logók:

- Európai Unió (EU) (kötelező)
- Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ)
- Közreműködő Szervezetek logói

A kiegészítő logók feltüntetése mindig az ÚMFT logó magasságához mérten kisebb (de még értelmezhető méretben), vagy egyenlő.

Kedvezményezettek

A végső kedvezményezettek és a nyilvánosság felé irányuló valamennyi tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó média, elektronikus és nyomtatott megjelenésben a Kedvezményezett a főszövegben köteles feltüntetni az uniós támogatás tényét illetve, hogy mikor, melyik pályázati kiíráson, mekkora támogatást nyert el és azt mire fordítja.

Az alaplogó

- A logót a megadott szerkesztési szabályok szerint kell alkalmazni.
- Nem szabad torzítani sem vertikálisan, sem horizontálisan, valamint tükrözni és elforgatni.
- A logó megadott arányain változtatni nem szabad, az arányszámokat a feltüntetett ábra jelzi.
- A logó minimális mérete 25x10 mm, ettől eltérni csak indokolt esetben, az egyszínes verziókkal lehet.
- Arculati színek (színmintákat és a 4 színes bontást lsd. a vonatkozó fejezetben)

Pantone® Reflex Blue kék,

Pantone® 355 zöld,

Pantone® 485 vörös és

Pantone® Process Yellow sárga.



Logóvariációk és felhasználás

- A logó használható pozitív és negatív formában a lenti példák szerint.
- Szita- ill. tamponnyomáshoz használható körvonalas verzió is.
- Raszterre alkalmatlan reprodukciós eljárás esetén (kis méretű szita- és tamponnyomás, fax, vésés, pecsétnyomó) általában a színek nélküli, vonalas logót kell használni feketében, fehérben vagy Rbc színben attól függően, hogy melyik szín biztosítja a legnagyobb kontrasztot a háttérszínhez képest.
- A keret nélküli logók (C, D, E, I), csak fehér háttéren, egyéb társított logó nélkül használhatók. A logó szükséges térköze ebben az esetben az embléma magasságának min. 50%-a. E variációk csak társított logó nélkül használhatók.
- Társított logók (G) használata esetén az alaplogó specifikációja a mérvadó, a technikailag azonos követelményeknek megfelelően. A logók távolsága az alaplogó magasságának 10%-a.
- A társított logó: (H) használata színes háttéren nem megengedett. Ezért a logó szélességének megfelelően 5%-os fehér keretvastagság szükséges.
- Amennyiben a megjelenés nem teszi lehetővé a kiegészítő elemként definiált szlogen használatát, akkor a szlogennel kötött logó (F) megjelenítése kötelező.
- Ha csak fekete szín áll rendelkezésre, a logókat fehér alapon feketével nyomva kell megjeleníteni (G) és fekete kerettel kell körülvenni.



F



A logó nem megengedett felhasználása

- A logón semmilyen torzítást és dimenzióváltást, valamint oldalarány módosítást nem szabad végezni.
- A logó csak az előző oldalon bemutatott változatokban használható, egyéb variánsok alkalmazása tilos.
- Tiltott más betűtípusok használata.
- A logó elemei (felirat, grafikai elemek) önkényesen szét nem választhatók és el nem hagyhatók.



A logó angol nyelvű felhasználása

- Angol nyelvű anyagokon a logó angol verzióját kell alkalmazni.
- Az angol nyelvű verzió felhasználási és szerkesztési szabályai megegyeznek a magyar nyelvű logónál alkalmazottakkal, azzal a különbséggel, hogy a „Development Plan” is Journal betűtípussal írandó.




A szlogen

- Journal betűtípussal, tetszőleges, a lehetőségekhez mért helyen és méretben, 6°-os elforgatással (a logóhoz kötött verziónál nincs elforgatás (-6°)). Rasztermentes esetben fehér vagy ReflexBlue színben, egyéb esetben fehér, ReflexBlue glow* használatával a példa szerint.
- Az angol szlogenre ugyanezen szabályok érvényesek.

*Reprodukciója: technikai (trapping, exportálási és postscript hibák) problémák elkerülése végett ajánlott Photoshop file készítése.


Glow paraméterek: átlátszóság 75%, blend: normál, color: C=100, M=73, Y=0, B=2, softer, spread: 0%, size: 35px, range: 50%.

Bizonyos kiadványszerkesztő programokban ez a megoldás is okozhat a végeredményben alátöltési problémát, de ez kikerülhető, ha a szlogent tartalmazó box körvonalán belül a linkelt fájlt „alatt” nincs szöveges tartalom.



Oldalsáv

- Specifikációja:
 - magasság: a felület magassága
 - vastagság: a vízszintes oldal 2%-ának egész számra kerekített értéke, oldalsávok esetében egy oldal értékeit kell alapul venni.
 - szín: P ReflexBlue 100%



Trikolor

- Specifikációja: elválasztó szerepet tölt be, image jellegű megjelenéseken használatos. Pozíciója az általános arányosítási specifikációban található.

- színe: P485, fehér, P355
 - méret: oldalsávtól oldalsávig, a felület teljes szélességében,
 - verziók: az eltérő oldalarányú felületek miatt 3 verzió áll rendelkezésre, 1/3, 2/3 és 3/3.
- Ezek felhasználása külön jelölve az arculati kézikönyv egyes tételeinél.

1/3



2/3



3/3



Infoblokk

- Elemei: EU és NFÜ logó, valamint infoblokk, opcionálisan a projekt logó is
- színe: P ReflexBlue, vagy kék háttér esetén fehér
- méret: az általános arányosítási rendszernek megfelelően
- elhelyezés: hirdetési felületek esetében az általános arányosítási rendszernek megfelelően, kiadványok esetében a B4-en EU logó nélkül, opcionálisan kék háttér



Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

ÚMFT infovonal: 06 40 638 638

nfu@meh.hu • www.nfu.hu



Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

ÚMFT infovonal: 06 40 638 638

nfu@meh.hu • www.nfu.hu



Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

ÚMFT infovonal: 06 40 638 638

nfu@meh.hu • www.nfu.hu



ÚMFT infovonal:

06 40 638 638

nfu@meh.hu • www.nfu.hu

Színspecifikáció

Az arculati elemek több módon reprodukálhatók:

- direktszínes nyomdai eljárással (főként ofset) Pantone®-színekkel;
- négyesízes nyomdai eljárásnál (főként ofset) CMYK értékekkel;
- monitoron RGB értékekkel.

Raszterre alkalmatlan reprodukációs eljárás esetén (kis méretű szita- és tamponnyomás, fax, vésés, pecsétnyomó) általában a színek nélküli, vonalas logót kell használni feketében, fehérben vagy P RBc színben attól függően, hogy melyik szín tér el jobban az adott háttérszíntől.

Pantone Reflex Blue

C: 100

R: 0

M: 73

G: 74

Y: 0

B: 158

K: 2

Pantone 355C

C: 94

R: 0

M: 0

G: 149

Y: 100

B: 52

K: 0

Pantone 485C

C: 0

R: 227

M: 95

G: 33

Y: 100

B: 24

K: 0

Pantone Process Yellow

C: 0

R: 251

M: 0

G: 233

Y: 100

B: 31

K: 0

Journal

Journal

aábcdeéfg hijklmnoóöőpqrstuúüűvwxyz
 AÁBCDEÉFGHIJ KLMNOÓÖŐPQRSTUÚÜŰVWXYZ
 0123456789 . , ; : ? ! - _ " ' / + * () % @ # \$ & [] { } • - - « »

Futura normál

Futura Light

aábcdeéfg hijklmnoóöőpqrstuúüűvwxyz
 AÁBCDEÉFGHIJ KLMNOÓÖŐPQRSTUÚÜŰVWXYZ
 0123456789 . , ; : ? ! - _ " ' / + * () % @ # \$ & x [] { } • - - « »

Futura Light Oblique

aábcdeéfg hijklmnoóöőpqrstuúüűvwxyz
 AÁBCDEÉFGHIJ KLMNOÓÖŐPQRSTUÚÜŰVWXYZ
 0123456789 . , ; : ? ! - _ " ' / + * () % @ # \$ & x [] { } • - - « »

Futura Book

aábcdeéfg hijklmnoóöőpqrstuúüűvwxyz
 AÁBCDEÉFGHIJ KLMNOÓÖŐPQRSTUÚÜŰVWXYZ
 0123456789 . , ; : ? ! - _ " ' / + * () % @ # \$ & x [] { } • - - « »

Futura Book Oblique

aábcdeéfg hijklmnoóöőpqrstuúüűvwxyz
 AÁBCDEÉFGHIJ KLMNOÓÖŐPQRSTUÚÜŰVWXYZ
 0123456789 . , ; : ? ! - _ " ' / + * () % @ # \$ & x [] { } • - - « »

Futura Bold

aábcdeéfg hijklmnoóöőpqrstuúüűvwxyz
AÁBCDEÉFGHIJ KLMNOÓÖŐPQRSTUÚÜŰVWXYZ
0123456789 . , ; : ? ! - _ " ' / + * () % @ # \$ & x [] { } • - - « »

Futura Bold Oblique

aábcdeéfg hijklmnoóöőpqrstuúüűvwxyz
AÁBCDEÉFGHIJ KLMNOÓÖŐPQRSTUÚÜŰVWXYZ
0123456789 . , ; : ? ! - _ " ' / + * () % @ # \$ & x [] { } • - - « »

Futura Extra Bold

aábcdeéfg hijklmnoóöőpqrstuúüűvwxyz
AÁBCDEÉFGHIJ KLMNOÓÖŐPQRSTUÚÜŰVWXYZ
0123456789

Futura Extra Bold Oblique

aábcdeéfg hijklmnoóöőpqrstuúüűvwxyz
AÁBCDEÉFGHIJ KLMNOÓÖŐPQRSTUÚÜŰVWXYZ
0123456789

Futura condensed

Futura Light

aábcdeéfgghiiijklmnoóöőpqrstuúüűvwxyz
 AÁBCDEÉFGHIÍJKLMNOÓÖŐPQRSTUÚÜŰVWXYZ
 0123456789 . , ; : ? ! - _ " ' / + * () % @ # \$ & × [] {} • — «»

Futura Book

aábcdeéfgghiiijklmnoóöőpqrstuúüűvwxyz
 AÁBCDEÉFGHIÍJKLMNOÓÖŐPQRSTUÚÜŰVWXYZ
 0123456789 . , ; : ? ! - _ " ' / + * () % @ # \$ & × [] {} • — «»

Futura Book Oblique

aábcdeéfgghiiijklmnoóöőpqrstuúüűvwxyz
 AÁBCDEÉFGHIÍJKLMNOÓÖŐPQRSTUÚÜŰVWXYZ
 0123456789 . , ; : ? ! - _ " ' / + * () % @ # \$ & × [] {} • — «»

Futura Bold

aábcdeéfgghiiijklmnoóöőpqrstuúüűvwxyz
 AÁBCDEÉFGHIÍJKLMNOÓÖŐPQRSTUÚÜŰVWXYZ
 0123456789 . , ; : ? ! - _ " ' / + * () % @ # \$ & × [] {} • — «»

Futura Bold Oblique

aábcdeéfgghiiijklmnoóöőpqrstuúüűvwxyz
 AÁBCDEÉFGHIÍJKLMNOÓÖŐPQRSTUÚÜŰVWXYZ
 0123456789 . , ; : ? ! - _ " ' / + * () % @ # \$ & × [] {} • — «»

Futura Extra Bold

aábcdeéfgghiiijklmnoóöőpqrstuúüűvwxyz
 AÁBCDEÉFGHIÍJKLMNOÓÖŐPQRSTUÚÜŰVWXYZ
 0123456789


Futura Extra Bold Oblique

aábcdeéfgghiiijklmnoóöőpqrstuúüűvwxyz
 AÁBCDEÉFGHIÍJKLMNOÓÖŐPQRSTUÚÜŰVWXYZ
 0123456789

PC-n, Word és PowerPoint programokhoz, valamint webes felhasználáshoz a Verdana betűcsalád használata javasolt.

ARÁNYOSÍTÁSI RENDSZER


Általános álló, címmel, headline-al, stb. kiegészített produkciók esetében egyaránt alkalmazott specifikáció.



A kézikönyvben nem bemutatott kiadvány, hirdetés és egyéb felület fajták esetében ezen arányosítási, elhelyezési szabályrendszer az irányadó.

ARÁNYOSÍTÁSI RENDSZER

Általános álló, egyéb információ nélküli produkciók esetében egyaránt alkalmazott specifikáció.



A kézikönyvben nem bemutatott kiadvány, hirdetés és egyéb felület fajták esetében ezen arányosítási, elhelyezési szabályrendszer az irányadó.

Általános fekvő, címmel, headline-al, stb. kiegészített
produkciók esetében egyaránt alkalmazott specifikáció.



Általános fekvő, egyéb információ nélküli produkciók
esetében egyaránt alkalmazott specifikáció.



A kézikönyvben nem bemutatott kiadvány, hirdetés és egyéb felület fajták esetében ezen arányosítási, elhelyezési szabályrendszer az irányadó.

- Az alábbi fényképek használata javasolt, de helyettesíthető az adott projekt illusztrációival a továbbiakban felsorolt megjelenési felületeken



007



032



049



070



079



105



160



204



210



214



219



242



259



264



287



322



366



379



389

PROJEKT FOTÓK

A projekt előrehaladásának jelentősebb mérföldköveinél (alapkölvetétel, munkaszakaszok, létesítmények átadása, projektábrák, emléktáblák kihelyezése, egyéb események, rendezvények...stb) dokumentációs célból fényképeket kell készíteni.

A fényképek minimum műszaki paraméterei a következők:

Digitális képkészítés esetén (Ajánlott 5 Megapixeles felbontásra képes digitális fényképezőgép):

Képfelbontás: 2048x1680 pixel (tömörítés nélkül)

Fájl méret: 10 MB

Filmre készülő képek esetén: 10x6-os film

Az így készült fotók használhatóak akár a projektábrákon illusztrációként, akár nyomdai úton készülő kiadványokban, plakátokon.

Kötelező tartalmi elemek:

- Projekt megnevezése
- Kedvezményezett megnevezése és adatai
- Támogató szervezet megnevezése (Közreműködő Szervezet)
- Kivitelező megnevezése és adatai
- Mérnök megnevezése és adatai
- A kivitelezés kezdetének és befejezésének az időpontja
- A támogatás összege

Kötelező formai elemek:

- Mérete: **6x3 m**
- Új Magyarország Fejlesztési Terv logó
- EU logó és az uniós hozzájárulásra utaló mondat az érintett alap megnevezésével a hirdetőtábla 25%-át elfoglaló kék flekkben.
- Betűtípus: Futura light és extrabold (RB), mérete a tartalom függvénye.
- Oldalsáv, infoblokk, „Post It”, trikolor

Kivitelezés:

- Minden helyszínnél egyedi tervezést igényel (láthatósági szempontoknak és környezeti tényezőknek megfelelően). Az alaptábla hagyományos plakátragasztásos technikával készül. A „Post It” elem 5 mm vastag Dibont lemez, melyet max. 10 cm távolságban kell a táblára szerelni, táblanyomással, vagy plotterezve.

ERFA finanszírozás esetén: „A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.”

ESZA finanszírozás esetén: „A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.”

KA finanszírozás esetén: „A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg.”



A Kedvezményezettek a táblák (A és B típusú Hirdetőtábla, Tájékoztató tábla „C” típus, Emlékeztető tábla „D” típus) helyes alkalmazására vonatkozó kérdéseikkel a pályázat lebonyolításában résztvevő Közreműködő Szervezethez fordulhatnak

Kötelező tartalmi elemek:

- Projekt megnevezése
- Kedvezményezett megnevezése és adatai
- Támogató szervezet megnevezése (Közreműködő Szervezet)
- Kivitelező megnevezése és adatai
- Mérnök megnevezése és adatai
- A kivitelezés kezdetének és befejezésének az időpontja
- A támogatás összege

Kötelező formai elemek:

- Mérete: **3x1.5 m**
- Új Magyarország Fejlesztési Terv logó
- EU logó és az uniós hozzájárulásra utaló mondat az érintett alap megnevezésével a hirdetőtábla 25%-át elfoglaló kék flekkben.
- Betűtípus: Futura light és extrabold (RB), mérete a tartalom függvénye.
- Oldalsáv, infoblokk, „Post It”, trikolor

Kivitelezés:

- Minden helyszínnél egyedi tervezést igényel (láthatósági szempontoknak és környezeti tényezőknek megfelelően). Az alaptábla hagyományos plakátragasztós technikával készül. A „Post It” elem 5 mm vastag Dibont lemez, melyet max. 10 cm távolságban kell a táblára szerelni, táblanyomással, vagy plotterezve.

ERFA finanszírozás esetén: „A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.”

ESZA finanszírozás esetén: „A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.”

KA finanszírozás esetén: „A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg.”



A Kedvezményezettek a táblák (A és B típusú Hirdetőtábla, Tájékoztatási tábla „C” típus, Emlékeztető tábla „D” típus) helyes alkalmazására vonatkozó kérdéseikkel a pályázat lebonyolításában résztvevő Közreműködő Szervezethez fordulhatnak.

TÁJÉKOZTATÁSI TÁBLA „C” TÍPUS

Kötelező tartalmi elemek:

- Projekt megnevezése
- Projekt időtartama
- Kedvezményezett megnevezése és adatai
- A projekt támogatásának összege

Kötelező formai elemek:

- Mérete: A/2 (420 x 594 mm)
- Új Magyarország Fejlesztési Terv logó
- EU logó és az uniós hozzájárulásra utaló mondat az érintett alap megnevezésével a hirdetőtábla 25%-át elfoglaló kék flekkben.
- Betűtípus: Futura light és extrabold (RB), mérete a tartalom függvénye.
- Oldalsáv
- Infoblokk
- Trikolor

Kivitelezés:

- Papír alapon, négy színes nyomással, bekeretezve. Amennyiben az emlékeztető tábla műemlék jellegű és/vagy olyan épületre kerül amelynek külleme azt megkívánja, a tábla készülhet rézből, gravírozással megmunkálva. Ez esetben el lehet tekinteni a színes kivitelezéstől.

Befektetés a jövőbe

Új Magyarország
FEJLESZTÉSI TERV

PROJEKT MEGNEVEZÉSE ÉS PROJEKT MEGNEVEZÉSE

projektlogó **PROJEKT LOGÓ ÉS SZLOGEN HA VAN IDŐTARTAM**

Kedvezményezett: megnevezése és adatai megnevezése és adatai megnevezése és adatai megnevezése és adatai

Az Európai Unió és a Magyar Állam
által nyújtott támogatás összege Ft.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

ÚMFT infonapló:
06 40 638 638
nftu@neh.hu • www.nftu.hu

Befektetés a jövőbe

Új Magyarország
FEJLESZTÉSI TERV

PROJEKT MEGNEVEZÉSE ÉS PROJEKT MEGNEVEZÉSE

projektlogó **PROJEKT LOGÓ ÉS SZLOGEN HA VAN IDŐTARTAM**

Kedvezményezett: megnevezése és adatai megnevezése és adatai megnevezése és adatai megnevezése és adatai

Az Európai Unió és a Magyar Állam
által nyújtott támogatás összege Ft.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

ÚMFT infonapló:
06 40 638 638
nftu@neh.hu • www.nftu.hu

A Kedvezményezettek a táblák (A és B típusú Hirdetőtábla, Tájékoztató tábla „C” típus, Emlékeztető tábla „D” típus) helyes alkalmazására vonatkozó kérdéseikkel a pályázat lebonyolításában résztvevő Közreműködő Szervezethez fordulhatnak

Kivitelezés:

- Méret: minimum A4, max. A1.
- Anyag: fehér, vagy transzparens plexi
- Megmunkálás: táblanyomóval, vagy fóliázva, színesben. Amennyiben az emlékeztető tábla műemlék jellegű és/vagy olyan épületre kerül amelynek külleme azt megkívánja, a tábla készülhet rézből, gravírozással megmunkálva. Ez esetben el lehet tekinteni a színes kivitelezéstől.

Kötelező tartalmi elemek:

- Projekt megnevezése
- A projekt támogatás összege

Kötelező formai elemek:

- Új Magyarország Fejlesztési Terv logó
- EU logó és az uniós hozzájárulásra utaló mondat az érintett alap megnevezésével az emlékeztető tábla 25%-át elfoglaló kék flekkben.
- Az emléktáblán az Irányító Hatóság/ Közreműködő Szervezet logója **nem** tüntethető fel
- Oldalsáv
- Trikolor
- Betűtípus: Futura light és extrabold (RB), mérete a táblaméret és a tartalom függvénye.



A Kedvezményezettek a táblák (A és B típusú Hirdetőtábla, Tájékoztatósi tábla „C” típus, Emlékeztető tábla „D” típus) helyes alkalmazására vonatkozó kérdéseikkel a pályázat lebonyolításában résztvevő Közreműködő Szervezethez fordulhatnak

PROJEKTESEMÉNY MEGHÍVÓ

Kötelező tartalmi elemek:

- Projekt megnevezése
- Projektesemény megnevezése
- Kedvezményezett megnevezése



Kötelező formai elemek:

- Új Magyarország Fejlesztési Terv logó
- Európai uniós zászló és az uniós hozzájárulásra utaló mondat az érintett alap megnevezésével, amelyből a projekt finanszírozása történik.
- Betűtípus: Futura light és extrabold (RB), mérete a táblaméret és a tartalom függvénye.
- Oldalsáv, trikolor (3/3)
- Szerkesztési útmutató a kézikönyv vonatkozó fejezetében.



PROJEKTHIRDETÉSEK

Kötelező tartalmi elemek:

- Projekt megnevezése
- Kedvezményezett megnevezése

Kötelező formai elemek:

- Új Magyarország Fejlesztési Terv logó, EU logó, infoblokk, projektlogó ha van, trikolor.
- Európai uniós zászló és az uniós hozzájárulásra utaló mondat az érintett alap megnevezésével, amelyből a projekt finanszírozása történik.
- Szerkesztési útmutató a kézikönyv vonatkozó fejezetében.



Kötelező tartalmi elemek:

- Projekt megnevezése és adatai
- Kedvezményezett megnevezése és adatai

Kötelező formai elemek:

- Új Magyarország Fejlesztési Terv és EU logó, valamint infoblokk, trikolor (2/3) a kiadvány/tájékoztató anyag első borítóján
- EU logo és az uniós hozzájárulásra utaló mondat az érintett alap megnevezésével, amelyből a projekt finanszírozása történik a kiadvány/tájékoztató anyag első borítóján
- Szerkesztési útmutató a kézikönyv vonatkozó fejezetében.

Belív kötelező formai elemek:

- Oldalsáv, betűtípus

ÚMFT infovonal:
06 40 638 638
nfu@meh.hu • www.nfu.hu

Projektillusztráció

Projektmegnevezés

A projekt az Európai Unió támogatásával,
az Európai Regionális Fejlesztési Alap
társfinanszírozásával valósult meg.



ÚMFT infovonal:
06 40 638 638
nfy@meh.hu • www.nfy.hu

Befektetés a jövőbe



Új Magyarország Fejlesztési Terv Része

Ed tui augat aliis non heniati ot, vullamē, quīl axer ipsumio dionem isolessim dolore miniam dolore magno compulsipt. Et adipsum quipis nos nos ancommy nassie dolore axerillandip esecet, vili et num vel ansequat. Tui dionse morore core delisi blam, core eseqi blamat iri et al velti in ot villoripore deliquit. Duiscing axerit vullam vter. Or in iri vel ot il lupul dolore digna ad er atiquit, consenim quip dolessandit vili aliquid nissis estionse dolorabem or facin hantit lumny niti, quicupit vter do dignibh as et vter nish erit augue er sis do doloram enim zziit, se as facidit piasectem volor sum zziire stemmod eracilium iure cor augat, sectem nulla facidit erit la faciliuq.

[illegible]

ut uiwit ut lon henis auguero uirois dicit ipi nos noalissimam iustud io eu leum zziuiusud riniui ut prat ver se del dolupiat il uti iure dolobor amocingit ex eu leum quat lon vel etur sum nibh augiat nullan vel ute isim augiat lone euitd lo corum dio odignibh ex acitit il diti ieti, vellupat, sum dolor at.

Agrim ver serim quametuer iusrostrud exerisne min esse tad min ut landipal danti iurem zziit, quis iure mo-

Gait in hent in ullan hendignim ilisci te volere

Doluptat alit veliquis atque tiam ex exercincipio quis nullam velqui blan haniam, conseq
exer secte fie totetur sum veritiquis et outpat eugue doluptatis amet am adit, qui blan
alit loreat ad et inci tat. Vel ullano ruscitit stem eum dolupter suscitit, quis nonseniam
et it luscident ad mod latin hanis nupta tumsan et laore delesecte hem iritiquis et
angit, veliquitatis dipia nam dipit utpat.

[illegible]

Te leu leupit prassenelit prat ni wici blawem nulla facit nulla facit dolor sit
dolentib eued ue lo faciti liquate dolor sit ut con e dioned tio dolent sit dio
eugatis emsande sit diti, quaten dit dilectat, commoratio atq molit la faciem
ue facitid prat. Ut laore ducisq ea facim zwit at iustio dolor sit do Tumny rier
zwilatioe dunt lan, vullipit als natio dignum exum exero exo ero dip eased ea
cor in ute magnis nibi erassit uellimo lowerd in ewero ewisi.

- Summy rier at. Ut lorem dolent prat, quis diti lan et la consendie leum nit utput.
- Is et aci ex ex ex ex ex et ad mod magnismor aliqui.

- *Diē, quis dolor sit ulpulpot alit, consete te el dant et villa facipsustud munit la facili*
- *Vellesit, velendignim incilit ip essit lut et, cor alit, sim quipul ut lor outpate*
- *Eum zzzit nulland iaterson et ipis dolent enibm euipit lor sim vel dailiquisum dolesse*
num vel utafie dio et incilici ea fougat inisim varifustud mincin ullan euqum vel el
magrim zzziliczi te corefene lor et erat loreat vel duss nustrud aliquisi.



Gait in hent in ullan hendignim ilisci te volere

Doluptat silut veliquis etue itam ex exercircipio euis nullan veliqui blan haniam, conead exer secte fie totaur um veniquilq et outpot eugue doluptatis amet am adit, qui blan olti loreat ad et inci tat. Vel ullatore ruscilut utem eum dolorpor ruscilut, quis nonseniam et luvacitad ad mod tatan hania nulpota tumsan et laore delesecte tem irilicqu et augiat, veliquatisis dipis niam dipit upot.

Oniamque dolorem enim et venibit enim vix nullus adomco nescit dunt loria magnis quaz. Idupis esequat lum inlupitae doloribis enim ligit-
tate faul doloremmodor summy nit iatin utatum ad rin et inl iliquatum dalestus eu laugue ewerit lora facipim nisi bla feu laugiat. Dolu-
am vultuam nit ewerem modellieris acum non vultu zart vix dolore molorum, ac arlipet vix doloipio forseque, velatitio
eugue laugue coisat ming em vel veliquipim dolora facing eugue praesto dunt wismado lessu acum et alit, con veliqua tumum
et vixim adipi ea core dolorip seret nupit ationed eu ad ewerit alia consequem eis et diti vel ut con hennis rin quoquo incipit aut
in utat esse comipio eugue laugiole doloru modit et la alia acipit labore velit augiat dolore moloru do ad rin et nonsecte doloabe

Kötelező formai és tartalmi elemek:

- Új Magyarország Fejlesztési Terv logó
- EU logó és az uniós hozzájárulásra utaló mondat az érintett alap megnevezésével, amelyből a projekt finanszírozása történik.
- Projekt neve
- Projekt leírás (általános leírás, műszaki adatok)
- Kedvezményezett neve és elérhetősége
- Közreműködő szervezet neve és elérhetősége
- Hiperhivatkozás a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, az Irányító Hatóság és a Közreműködő Szervezet honlapjára jól látható helyen